



**SNAS**

**SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA**

## **METODICKÁ SMERNICA NA AKREDITÁCIU**

### **LOGO A ZNAČKY SNAS**

**MSA–02**

Vydanie: 7

Aktualizácia: 0

BRATISLAVA

September 2018

*Spracoval:*      *Ing. Gizela Pelechová*

*Preskúmal:*      *RNDr. Lívia Kijovská, PhD.*  
*Ing. Juraj Randus*

*Schválil:*        *Mgr. Martin Senčák*

*Účinnosť od:*    *10. septembra.2018*

*Nadobudnutím účinnosti tejto MSA končí účinnosť **MSA-02** zo dňa 20.01.2017.*

*Táto MSA neprešla jazykovou úpravou.*

*Metodické smernice na akreditáciu sa nesmú rozmnožovať a kopírovať na účely predaja.*

**Dostupnosť MSA: [http:// www.snas.sk](http://www.snas.sk)**

<b>OBSAH</b>		<b>Strana</b>
<b>1</b>	<b>ÚVOD</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>POUŽITÉ SKRATKY</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>SÚVISIACE DOKUMENTY</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>TERMINOLÓGIA</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>LOGO A ZNAČKY</b>	<b>6</b>
<b>5.1</b>	<b>VŠEOBECNÉ USTANOVENIA PRE LOGO A ZNAČKY</b>	<b>6</b>
5.1.1	Logo SNAS	6
5.1.2	Kombinovaná značka ILAC MRA	6
5.1.3	Kombinovaná značka IAF MLA	6
5.1.4	Akreditačné značky SNAS	7
5.1.5	Kombinovaná značka ILAC MRA akreditovanej osoby	8
5.1.6	Kombinovaná značka IAF MLA akreditovanej osoby	8
5.1.7	Notifikačná značka SNAS	8
5.1.8	Ďalšie značky	9
<b>5.2</b>	<b>PODMIENKY POUŽÍVANIA LOGA A ZNAČIEK</b>	<b>9</b>
5.2.1	Logo SNAS	9
5.2.2	Logo EA	10
5.2.3	Logo ILAC	10
5.2.4	Logo IAF	11
5.2.5	Kombinované značky ILAC MRA a IAF MLA	12
5.2.6	Akreditačná a notifikačná značka	13
5.2.7	Kombinované značky MRA/MLA akreditovanej osoby	13
<b>5.3</b>	<b>REPRODUKCIA LOGA A ZNAČIEK</b>	<b>14</b>
5.3.1	Všeobecné ustanovenia	14
5.3.2	Logo a značky SNAS	15
5.3.3	Logo ILAC, kombinovaná značka ILAC MRA a kombinovaná značka ILAC MRA akreditovanej osoby	16
5.3.4	Logo IAF, kombinovaná značka IAF MLA, kombinovaná značka IAF MLA akreditovanej osoby	17
5.3.5	Umiestnenie	17
<b>6</b>	<b>ODKAZY NA AKREDITÁCIU A/ALEBO STATUS SIGNATÁRA MLA/MRA</b>	<b>18</b>
<b>6.1</b>	<b>ODKAZY NA AKREDITÁCIU</b>	<b>18</b>
<b>6.2</b>	<b>ODKAZY SNAS NA STATUS SIGNATÁRA MLA/MRA</b>	<b>19</b>
<b>6.3</b>	<b>ODKAZY AKREDITOVANÝCH OSÔB NA STATUS SNAS AKO SIGNATÁRA MLA/MRA</b>	<b>19</b>
<b>7</b>	<b>POUŽÍVANIE ZNAČIEK A ODKAZOV AKREDITOVANÝMI OSOBAMI</b>	<b>20</b>
<b>7.1</b>	<b>VŠEOBECNÉ USTANOVENIA</b>	<b>20</b>
7.1.1	Pozastavenie akreditácie (notifikácie)	20
7.1.2	Zrušenie akreditácie (notifikácie) a skončenie platnosti akreditácie (notifikácie)	20

---

7.1.3	Neakreditované činnosti	21
<b>7.2</b>	<b>DOKUMENTY A PROPAGAČNÉ MATERIÁLY</b>	<b>21</b>
7.2.1	Všeobecné ustanovenia	21
7.2.2	Propagačné a publikačné materiály a webové stránky	21
7.2.3	Hlavičkový papier	21
7.2.4	Iné použitie	22
<b>7.3</b>	<b>VÝSTUPNÉ DOKUMENTY AKREDITOVANEJ OSOBY</b>	<b>22</b>
7.3.1	Všeobecné ustanovenia	22
7.3.2	Špecifické ustanovenia a obmedzenia	23
<b>8</b>	<b>POUŽÍVANIE ZNAČIEK A ODKAZOV ZÁKAZNÍKMI AKREDITOVANÝCH OSÔB</b>	<b>25</b>
<b>8.1</b>	<b>ZÁKAZNÍCI AKREDITOVANÝCH LABORATÓRIÍ A INŠPEKČNÝCH ORGÁNOV</b>	<b>25</b>
<b>8.2</b>	<b>ZÁKAZNÍCI AKREDITOVANÝCH CERTIFIKAČNÝCH ORGÁNOV CERTIFIKUJÚCICH MANAŽÉRSKE SYSTÉMY</b>	<b>26</b>
<b>8.3</b>	<b>ZÁKAZNÍCI AKREDITOVANÝCH CERTIFIKAČNÝCH ORGÁNOV CERTIFIKUJÚCICH PRODUKTY</b>	<b>26</b>
<b>8.4</b>	<b>ZÁKAZNÍCI AKREDITOVANÝCH CERTIFIKAČNÝCH ORGÁNOV CERTIFIKUJÚCICH OSOBY</b>	<b>26</b>
<b>8.5</b>	<b>ZÁKAZNÍCI AKREDITOVANÝCH ENVIRONMENTÁLNYCH OVEROVATEĽOV</b>	<b>27</b>
<b>8.6</b>	<b>ZÁKAZNÍCI AKREDITOVANÝCH OVEROVATEĽOV EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV</b>	<b>27</b>
<b>9</b>	<b>ZNEUŽITIE LOGA SNAS, ZNAČIEK A ODKAZU NA AKREDITÁCIU</b>	<b>27</b>
<b>10</b>	<b>PRÍLOHY</b>	<b>28</b>

## 1 ÚVOD

Metodická smernica špecifikuje logo SNAS, logo EA, značky ILAC MRA, IAF MLA, akreditačné značky SNAS, notifikačnú značku SNAS, kombinované značky ILAC MRA a IAF MLA akreditovanej osoby, textové odkazy na akreditáciu (notifikáciu) a na status signatára MLA/MRA a stanovuje zásady ich používania a právnej ochrany.

## 2 POUŽITÉ SKRATKY

CAB	Orgán posudzovania zhody (Conformity Assessment Body)
EA	Európska spolupráca na akreditáciu (European co-operation for Accreditation)
EA MLA	Mnohostranná dohoda EA o vzájomnom uznávaní (EA Multilateral Agreement)
IAF	Medzinárodné akreditačné fórum (International Accreditation Forum)
IAF MLA	Mnohostranný dohovor IAF o uznávaní (IAF Multilateral Recognition Arrangement)
ILAC	Medzinárodná spolupráca pre akreditáciu laboratórií (International Laboratory Accreditation Co-operation)
ILAC MRA	Dohovor ILAC o vzájomnom uznávaní (Mutual Recognition Arrangement)
SLP	Správna laboratórna prax (Good Laboratory Practice – GLP)

## 3 SÚVISIACE DOKUMENTY

ISO/IEC 17011:2017	Conformity assessment - General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies
IAF ML 2:2016	General Principles on Use of the IAF MLA Mark
IAF PL 8:2016	Rules for the Use of the IAF Logo
IAF Resolution 2015-14	Non-Accredited Certification Where the MS CB is Accredited for the Same Scope
IAF Resolution 2016-17	Accredited MS Certification Document
IAF Resolution 2017-19	Non-Accredited Personnel Certification where the CAB is accredited for the same scope and Transitional Arrangement
ILAC-P8:12/2012	ILAC Mutual Recognition Arrangement (Arrangement): Supplementary Requirements and Guidelines for the Use of Accreditation Symbols and for Claims of Accreditation Status by Accredited Laboratories and Inspection Bodies
ILAC-R4:10/2016	Use of the ILAC Logo and Tagline
ILAC-R7:05/2015	Rules for the Use of the ILAC MRA Mark
EA-1/19 A:2015	Rules for Use of the EA Logo
EA-3/01 M: 2012	EA Conditions for the Use of Accreditation Symbols, Text Reference to Accreditation and Reference to EA MLA Signatory Status
Zákon č. 505/2009 Z. z.	Zákon o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

## 4 TERMINOLÓGIA

V tejto smernici sa používa odborná terminológia zavedená v súvisiacich normatívnych dokumentoch (pozri kap.2).

Doplnok:

**Akreditovaná osoba** – orgán posudzovania zhody (CAB), ktorému bola na základe preukázania splnenia akreditačných požiadaviek udelená akreditácia,

**Akreditované pracovisko** – pracovisko akreditovanej osoby spôsobilé (oprávnené) vykonávať akreditovanú činnosť v celom rozsahu akreditácie alebo v jej časti.

## 5 LOGO A ZNAČKY

### 5.1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA PRE LOGO A ZNAČKY

#### 5.1.1 Logo SNAS

Logo Slovenskej národnej akreditačnej služby (SNAS) je oficiálny symbol, ktorým sa prezentuje SNAS a môže ho používať výlučne SNAS.

Logo SNAS tvorí písmenová skratka názvu „Slovenská národná akreditačná služba“ nad trojfarebným bielo-modro-červeným pruhom umiestneným vpravo od štátneho znaku Slovenskej republiky.



Právnu ochranu loga SNAS zabezpečuje zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

#### 5.1.2 Kombinovaná značka ILAC MRA

Kombinovaná značka ILAC MRA poskytuje informáciu, že SNAS je signatárom Dohovoru o vzájomnom uznávaní ILAC MRA a zároveň má podpísanú s ILAC Dohodu o používaní kombinovanej značky ILAC MRA.

Kombinovaná značka ILAC MRA pozostáva zo:

- značky ILAC MRA,
- loga SNAS.



Právo používať kombinovanú značku ILAC MRA má výlučne SNAS.

#### 5.1.3 Kombinovaná značka IAF MLA

Kombinovaná značka IAF MLA poskytuje informáciu, že SNAS je signatárom Mnohostranného dohovoru o uznávaní IAF MLA a zároveň má podpísanú s IAF Dohodu o používaní kombinovanej značky IAF MLA.

Kombinovaná značka IAF MLA pozostáva zo:

- značky IAF MLA,
- loga SNAS.



Právo používať kombinovanú značku IAF MLA má **výlučne SNAS**.

#### 5.1.4 Akreditačné značky SNAS

Akreditačná značka SNAS preukazuje, že CAB je akreditovaný SNAS-om.

Akreditačná značka SNAS pozostáva z:

- loga SNAS,
- registračného čísla „Reg. No. xxx/x-xxx“, kde prvé trojčíslenie xxx je členské číslo registrovaného člena SNAS a druhé číslo x-xxx udáva číslo príslušného osvedčenia o akreditácii,
- modrého rámčeka okolo loga SNAS a registračného čísla.



Číslo osvedčenia x-xxx tvorí písmenová skratka x vyjadrujúca oblasť akreditácie a trojčiferné číslo xxx. Ako oblasti akreditácie sa uvádzajú:

- K – kalibračné laboratórium
- S – skúšobné laboratórium alebo medicínske laboratórium akreditované podľa normy ISO/IEC 17025
- M – medicínske laboratórium akreditované podľa normy ISO 15189
- T – organizátor skúšok spôsobilosti
- I – inšpekčný orgán
- P – orgán certifikujúci produkty
- Q, R – orgán certifikujúci systémy manažérstva
- O – orgán certifikujúci osoby
- SK-V – environmentálny overovateľ
- V – overovateľ emisií skleníkových plynov

(Pozn.: Environmentálnym overovateľom sa udeľuje písmenová skratka so štvorciferným číslom, pričom kód zodpovedá medzinárodným požiadavkám programu EMAS)

Právnu ochranu akreditačnej značky SNAS prislúchajúcej jednotlivým akreditovaným osobám zabezpečuje zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### 5.1.5 Kombinovaná značka ILAC MRA akreditovanej osoby

**Kombinovanú značku ILAC MRA akreditovanej osoby** udeľuje SNAS akreditovanej osobe na základe „Dohody o udelení licencie na používanie kombinovanej značky ILAC MRA akreditovanej osoby“.

Táto značka poskytuje informáciu, že CAB, ktorý vydal protokol o skúške, kalibračný certifikát, inšpekčnú správu/certifikát alebo iný dokument je akreditovaný signatárom Dohovoru ILAC o vzájomnom uznávaní (ILAC MRA).

Kombinovaná značka ILAC MRA akreditovanej osoby je zložená zo :

- značky ILAC MRA,
- akreditačnej značky SNAS.



### 5.1.6 Kombinovaná značka IAF MLA akreditovanej osoby

**Kombinovanú značku IAF MLA akreditovanej osoby** udeľuje SNAS akreditovanej osobe na základe Dohody o udelení licencie na používanie kombinovanej značky IAF MLA akreditovanej osoby.

Táto značka poskytuje informáciu, že CAB, ktorý vydal certifikát alebo iný dokument je akreditovaný signatárom Mnohostranného dohovoru IAF o uznávaní (IAF MLA).

Kombinovaná značka IAF MLA akreditovanej osoby je zložená zo:

- značky IAF MLA,
- akreditačnej značky SNAS.



### 5.1.7 Notifikačná značka SNAS



Notifikačná značka SNAS preukazuje, že CAB plní notifikačné požiadavky podľa príslušného legislatívneho predpisu v zmysle MSA-04 v prípadoch, keď je SNAS notifikujúcou autoritou.

Notifikačná značka SNAS pozostáva z:

- loga SNAS,
- registračného čísla „Reg. No. xxx/N-xxx“, kde prvé trojčíslenie xxx je členské číslo registrovaného člena SNAS a druhé číslo N-xxx udáva číslo príslušného osvedčenia o plnení notifikačných požiadaviek podľa príslušného legislatívneho predpisu,
- modrého rámčeka okolo loga SNAS a registračného čísla.



Číslo osvedčenia N-xxx tvorí písmenová skratka N vyjadrujúca plnenie notifikačných požiadaviek a trojčiferné číslo xxx.

### 5.1.8 Ďalšie značky

SNAS udeľuje testovaciemu pracovisku, ktoré získalo osvedčenie o dodržiavaní zásad správnej laboratórnej praxe, právo používať na výstupných dokumentoch z neklinických štúdií nasledovnú značku:



Značka pre oblasť správnej laboratórnej praxe, pozostáva z:

- loga SNAS,
- registračného čísla „Reg. No. xxx/G-xxx“, kde prvé trojčíslenie xxx je členské číslo registrovaného člena SNAS a druhé číslo G-xxx udáva číslo príslušného osvedčenia o dodržiavaní zásad správnej laboratórnej praxe,
- modrého rámčeka okolo loga SNAS a registračného čísla.

## 5.2 PODMIENKY POUŽÍVANIA LOGA A ZNAČIEK

### 5.2.1 Logo SNAS

Logo SNAS môžu používať **výhradne** zamestnanci SNAS v súvislosti s oficiálnymi činnosťami SNAS.

Logo SNAS sa používa:

- na oficiálnych dokumentoch SNAS,
- na hlavičkovom papieri SNAS pri oficiálnej korešpondencii,
- na vizitkách zamestnancov SNAS,
- v propagačných a publikačných materiáloch vydávaných SNAS,

- v prezentáciách, na školeniach a iných podujatiach organizovaných SNAS alebo v mene SNAS,
- na webovej stránke SNAS.

Iné použitie loga SNAS je možné iba na základe písomnej žiadosti schválenej riaditeľom SNAS.

Logo sa nesmie používať v situáciách, ktoré by poškodzovali, alebo znevažovali dobré meno SNAS.

Logo SNAS nesmie byť:

- zavádzajúce,
- použité spôsobom, ktorý by naznačoval, že SNAS schválil výrobok, službu alebo školenie alebo že sú tieto pokryté akreditáciou,
- použité bez povolenia SNAS žiadnym akreditovaným alebo neakreditovaným CAB. Povolenie SNAS udelí iba na základe písomnej žiadosti CAB s odôvodneným zámerom použitia loga SNAS. SNAS vydá povolenie a poskytne elektronickú verziu loga SNAS iba za individuálne stanovených a ďalej sledovaných podmienok.

Reprodukčné pravidlá používania loga SNAS sú uvedené v kapitole 5.3.

### 5.2.2 Logo EA

Logo EA (*pozn. nie je to EA MLA značka*) môže SNAS ako riadny člen EA používať v troch farebných alebo čiernobielych prevedeniach (sólo, horizontálne, vertikálne)



iba:

- na základe písomného povolenia EA v prípadoch uvedených v časti 3 dokumentu EA-1/19 A, povolenie nemôže byť prevedené na inú osobu alebo orgán,
- na preukázanie svojho členstva v EA, podpísanej dohody o spolupráci s EA, príp. inej spolupráce s EA,
- v kombinácii s odvolávkou popisujúcou druh vzťahu s EA (riadny člen EA, ...),
- v oblastiach, ktoré podporujú činnosti EA, alebo v súvislosti so špecifickými s EA súvisiacimi faktami a/alebo propagáciou EA,
- takým spôsobom, aby logo nebolo zavádzajúce alebo v konflikte s politikou EA na akreditáciu alebo použité v situácii, ktorá by mohla poškodiť alebo znížiť reputáciu EA.

Reprodukčné pravidlá používania loga EA sú uvedené v kapitole 5.3.

### 5.2.3 Logo ILAC

Logo ILAC môže SNAS ako riadny člen ILAC používať vo farebnom alebo čiernobielych prevedení



iba:

- na základe písomného povolenia ILAC,
- na špecifickú propagáciu ILAC,
- ak pri logu je špecifikovaná kategória členstva v ILAC (riadny člen ILAC, ...),
- ak nie je zavádzajúce alebo použité v situácii, ktorá by mohla poškodiť alebo znížiť reputáciu ILAC alebo ktorá by naznačovala potvrdenie schválenia produktu, služby alebo osoby produktoch,
- ak pri použití loga ILAC na dokumentoch ILAC, ktoré sú preložené z angličtiny do iného jazyka, bude dokument obsahovať vyhlásenie, že anglická verzia dokumentu je rozhodujúca.

SNAS ako riadny člen ILAC môže použiť reklamný slogan ILAC iba v tom prípade, ak zostane text v anglickom jazyku:



Pri odkazoch SNAS na webovú stránku ILAC musí byť použité logo „ILAC web link“ ,



ktoré bolo vytvorené špeciálne na účely odkazov na webovú stránku ILAC z internetových stránok členov ILAC.

Pozastavenie alebo zrušenie členstva v ILAC **ruší povolenie alebo právo** SNAS používať logo ILAC a reklamný slogan ILAC.

Reprodukčné pravidlá používania loga ILAC sú uvedené v kapitole 5.3.

#### 5.2.4 Logo IAF

Logo IAF nemôže používať žiadny člen IAF ani akreditovaná osoba na svojich dokumentoch za žiadnych okolností, bez povolenia. Logo IAF môže používať len predstavenstvo a sekretariát IAF na označenie dokumentov IAF.

### 5.2.5 Kombinované značky ILAC MRA a IAF MLA

SNAS je oprávnený používať kombinovanú značku ILAC MRA na základe **Dohody o používaní značky ILAC MRA** uzatvorenej medzi ILAC a SNAS. Používanie kombinovanej značky ILAC MRA sa riadi pravidlami uvedenými v príslušných dokumentoch ILAC (napr. ILAC-R7), v uvedenej dohode a musí byť v súlade s rozsahom ILAC MRA, ktorého je SNAS signatárom.

SNAS je oprávnený používať kombinovanú značku IAF MLA na základe **Dohody o používaní značky IAF MLA** uzatvorenej medzi IAF a SNAS. Používanie kombinovanej značky IAF MLA sa riadi zásadami uvedenými v dokumentoch IAF (napr. IAF ML 2) a v danej dohode a je v súlade s rozsahom IAF MLA, ktorého je SNAS signatárom.

Povolenie na používanie kombinovanej značky IAF MLA a ILAC MRA, udelené SNAS, je **neprenosné**.

SNAS **môže** používať kombinované značky IAF MLA a ILAC MRA:

- iba pre oblasti akreditácie, ktoré sú pokryté dohodami ILAC MRA alebo IAF MLA, ktorých je SNAS signatárom,
- na osvedčeniach o akreditácii, na hlavičkových papieroch, cenových ponukách, propagačných materiáloch, webových stránkach. a na vizitkách.

SNAS **nesmie** používať kombinované značky IAF MLA a ILAC MRA:

- spôsobom, ktorý by naznačoval, že ILAC/IAF prijíma zodpovednosť za činnosti uskutočnené v rámci rozsahu akreditácie,
- ak by členstvo SNAS v IAF alebo v ILAC bolo pozastavené, zrušené alebo by zaniklo,
- ak by bolo jeho signatárstvo IAF MLA alebo ILAC MRA zrušené alebo pozastavené,
- ak bola ukončená dohoda medzi IAF alebo ILAC a SNAS o používaní kombinovanej značky IAF MLA alebo ILAC MRA.

V súvislosti s vyššie uvedeným ďalej platí, že:

- SNAS vo svojej hlavičke na osvedčeniach nepoužíva žiadnu kombinovanú značku IAF MLA ani ILAC MRA, t. j. hlavička všetkých osvedčení o akreditácii SNAS pozostáva len z loga SNAS a jeho názvu,
- v súlade s uvedeným SNAS na osvedčeniach uvádza odkazy na signatárstvo:
  - ✓ ILAC MRA pre skúšobné a medicínske laboratóriá (ISO/IEC 17025, ISO 15189), kalibračné laboratóriá (ISO/IEC 17025) a inšpekčné orgány (ISO/IEC 17020),
  - ✓ IAF MLA pre hlavnú oblasť: certifikačné orgány certifikujúce systémy manažérstva (ISO/IEC 17021-1 v spojení s podoblasťami pre ktoré SNAS je signatárom),
  - ✓ IAF/MLA pre hlavnú oblasť: certifikačné orgány certifikujúce produkty (ISO/IEC 17065 v spojení s podoblasťou pre ktoré SNAS je signatárom),
  - ✓ IAF/MLA pre hlavnú oblasť: certifikačné orgány certifikujúce osoby (ISO/IEC 17024),
  - ✓ IAF/MLA pre hlavnú oblasť: validácia a verifikácia (ISO 14065).

Podoblastí IAF MLA sú zverejnené individuálne pre každého signatára na stránke [www.iaf.nu](http://www.iaf.nu).

### 5.2.6 Akreditačná a notifikačná značka

Akreditovaná osoba môže používať akreditačnú značku SNAS iba v oblastiach, v ktorých mu bola udelená akreditácia. Notifikovaný CAB môže používať notifikačnú značku len za stanovených podmienok. Používanie akreditačných značiek (notifikačnej značky) nesmie byť zavádzajúce a nesmie viesť verejnosť do omylu, čo je predmetom akreditácie (notifikácie) alebo kto je držiteľom akreditácie (notifikácie).

Akreditovaný CAB (notifikovaný CAB) je oprávnený (za splnenia podmienok uvedených v tejto MSA) používať pridelenú akreditačnú značku (notifikačnú značku):

- v dokumentoch priamo sa týkajúcich akreditovanej služby, ako sú správy, protokoly o skúškach alebo certifikáty, vrátane elektronických správ a certifikátov,
- na hlavičkových papieroch,
- v propagačných materiáloch,
- na webových stránkach.

**Používať akreditačnú značku** resp. odkaz na akreditáciu na certifikátoch, ktoré majú byť považované za akreditované vrátane identifikácie akreditačného orgánu **majú povinnosť**:

- certifikačné orgány certifikujúce systémy manažérstva v zmysle rezolúcie IAF Resolution 2016-17,
- certifikačné orgány certifikujúce osoby v zmysle rezolúcie IAF Resolution 2017-19.

Ďalej platí, že akreditovaný certifikačný orgán certifikujúci osoby a akreditovaný certifikačný orgán certifikujúci systémy manažérstva **nemôže vydať neakreditovaný certifikát** v rozsahoch, pre ktoré je akreditovaný (IAF Resolution 2017-19 a IAF Resolution 2015-14).

Akreditovaný CAB (notifikovaný CAB) je zodpovedný za vhodné a správne používanie akreditačnej značky (notifikačnej značky) v rámci oblasti a rozsahu udelenej akreditácie (notifikácie). V tejto súvislosti musí mať akreditovaný CAB (notifikovaný CAB) stanovené zásady používania a ochrany udelených akreditačných značiek notifikačnej značky) v súlade s usmerneniami tejto smernici. CAB musí monitorovať ich používanie, robiť primerané kontrolné opatrenia a predchádzať akémukoľvek nesprávnemu alebo zavádzajúcemu použitiu ním samotným alebo jeho zákazníkmi.

CAB, ktorému SNAS vydal osvedčenie o plnení notifikačných požiadaviek podľa príslušného legislatívneho predpisu, používa notifikačnú značku na správach, protokoloch, certifikátoch alebo iných zodpovedajúcich dokladoch o výsledkoch oprávneného merania, kalibrácie, skúšky, inšpekcie zhody a o výsledkoch subdodávky.

### 5.2.7 Kombinované značky MRA/MLA akreditovanej osoby

5.2.7.1 Akreditovaná osoba môže používať kombinovanú značku ILAC MRA/IAF MLA akreditovanej osoby **len po udelení licencie** na ich používanie v oblastiach akreditácie udelenej SNAS-om, ktoré sú zároveň pokryté dohodami ILAC MRA, IAF MLA a spôsobom, ktorý nepoškodzuje dobré meno SNAS/ILAC/IAF.

5.2.7.2 Držiteľ licencie je povinný predložiť SNAS na schválenie vzor/vzory použitia jemu pridelených kombinovaných značiek ILAC MRA/IAF MLA akreditovanej osoby do 14 dní od

podpísania licenčnej dohody so SNAS. Držiteľ licencie môže začať používať kombinovanú značku ILAC MRA/IAF MLA akreditovanej osoby až po doručení písomného súhlasu SNAS.

5.2.7.3 Pravidlá pre používanie týchto značiek sú súčasťou verejne dostupnej dokumentácie SNAS alebo sú dokumentované v platných licenčných zmluvách. Pridelené kombinované značky MRA/MLA akreditovanej osoby sú **neprenosné**.

5.2.7.4 Kombinovaná značka ILAC MRA/IAF MLA akreditovanej osoby sa nesmie používať po zrušení/zániku platnosti akreditácie, v dobe pozastavenia akreditácie, pri pozastavení/zrušení/zániku signatárstva MRA/MLA alebo členstva SNAS v ILAC/IAF.

5.2.7.5 Akreditovaná osoba je povinná

- zdržať sa takeého používania kombinovanej značky ILAC MRA/IAF MLA akreditovanej osoby, ktorým by mohla byť spôsobená škoda SNAS/ILAC/IAF
- oznámiť bez zbytočného odkladu SNAS-u zneužitie kombinovanej značky ILAC MRA/IAF MLA akreditovanej osoby.

5.2.7.6 Akreditovaná osoba **nemôže** používať značku ILAC MRA/IAF MLA izolovane od akreditačnej značky.

### 5.3 REPRODUKCIA LOGA A ZNAČIEK

#### 5.3.1 Všeobecné ustanovenia

5.3.1.1 Tvar a rozmerové proporcie loga SNAS, EA, ILAC, IAF, kombinovanej značky ILAC MRA, kombinovanej značky IAF MLA, akreditačnej značky SNAS, notifikačnej značky SNAS, značky pre SLP, kombinovanej značky ILAC MRA akreditovanej osoby a kombinovanej značky IAF MLA akreditovanej osoby sú uvedené v prílohách 1 až 4.

5.3.1.2 Logá a značky sa musia reprodukovať výhradne v takej podobe a v takých proporciách, ako je uvedené v prílohách tejto MSA. Prípustné sú iba také druhy reprodukcie, ktoré spoľahlivo zabezpečujú predpísaný tvar a farebnosť. Je zakázané logá a značky akýmkoľvek spôsobom deformovať alebo ich používať v rozpore s touto MSA. Proporcie značiek (pomer strán a jednotlivých častí) musia ostať zachované.

5.3.1.3 Všetky varianty loga SNAS, kombinovaných značiek ILAC MRA a IAF MLA, akreditačných značiek SNAS, notifikačnej značky SNAS, kombinovanej značky ILAC MRA a IAF MLA akreditovanej osoby uvedené v prílohách smernice sú iba orientačné a **nie sú určené** ako predloha pre kopírovanie a skenovanie.

Predlohy k reprodukcii akreditačnej značky SNAS, notifikačnej značky SNAS, kombinovanej značky ILAC MRA/IAF MLA akreditovanej osoby a elektronické formy spomenutých značiek sú uložené v SNAS.

V prípade, že CAB akreditovaný SNAS je držiteľom akreditácie aj iného (zahraničného) akreditačného orgánu, môže používať značku priznanú týmto akreditačným orgánom:

- vedľa samostatnej akreditačnej značky SNAS (notifikačnej značky SNAS),
- vedľa kombinovanej značky ILAC MRA/IAF MLA akreditovanej osoby s uvedením príslušného MRA/MLA programu a čísla osvedčenia udeleného týmto akreditačným orgánom. Každý takto uvedený akreditačný orgán musí byť signatárom Dohovoru o vzájomnom uznávaní ILAC MRA/IAF MLA pre oblasť uvedenú na protokole/certifikáte/správe a zároveň musí mať udelenú licenciu na používanie kombinovanej značky ILAC MRA/IAF MLA akreditovanej osoby.

5.3.1.4 Spôsob používania značiek priznaných iným akreditačným orgánom súčasne s niektorou z akreditačných značiek SNAS (s notifikačnou značkou SNAS) schvaľuje SNAS na základe písomnej žiadosti príslušného akreditovaného CAB.

5.3.1.5 Akreditačná značka SNAS (notifikačná značka SNAS), kombinovaná značka ILAC MRA akreditovanej osoby a kombinovaná značka IAF MLA akreditovanej osoby sa môže používať **výhradne iba** spolu s logom akreditovanej (notifikovanej) osoby (t. j. akreditačné značky (notifikačná značka) a logo akreditovaného CAB musia byť uvedené na tej istej strane dokumentácie).

### 5.3.2 Logo a značky SNAS

5.3.2.1 Veľkosť loga SNAS a všetkých značiek musí byť vždy taká, aby bola zachovaná ich čitateľnosť a presnosť ich reprodukcie. Čitateľnosť písmen akreditačných značiek musí byť zabezpečená. Použitý podklad alebo okolie loga SNAS resp. značky nesmú znižovať ich čitateľnosť. Použitie pozadie musí byť jasne kontrastné.

5.3.2.2 Typ použitého písma v logu SNAS je Times New Roman CE.

Typ použitého písma v akreditačnej značke a notifikačnej značke pre označenie členského čísla registrovaného člena SNAS je Arial.

5.3.2.3 Logo SNAS, akreditačné značky **SNAS** a notifikačná značka SNAS sa môžu použiť vo:

- farebnej verzii,
- monochromatickej verzii – pri použití monochromatickej verzie sa odporúča použiť čiernobiele vyhotovenie.

5.3.2.4 Farebné vyhotovenie loga SNAS:

- štátny znak je vo farbe biela-modrá-červená s tvarom predpísaným zákonom Národnej rady SR č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch SR a ich používaní. Jednotlivé farebné časti sú orámované tenkou čiarou čiernej farby.
- skratka názvu „Slovenská národná akreditačná služba“ v logu SNAS je modrej farby,
- trikolóra sa skladá z troch pozdĺžnych pruhov – bieleho, modrého a červeného, rovnakej šírky, usporiadaných pod sebou. Jednotlivé pruhy trikolóry sú orámované tenkou čiarou čiernej farby.
- všetky obrysové čiary sú rovnakej hrúbky.

5.3.2.5 Monochromatické vyhotovenie loga SNAS:

- štátny znak je v obrysovej (čiarovej) forme,
- trikolóru tvoria obrysové čiary, spodný pruh je vyplnený monochromatickou farbou,
- odporúča sa používať čierno-biele vyhotovenie.

5.3.2.6 Farebné vyhotovenie akreditačnej značky SNAS (notifikačnej značky SNAS):

- značka je ohraničená rámčekom modrej farby,
- vnútorné pozadie značky je bielej farby,
- registračné číslo je čiernej farby.

5.3.2.7 Monochromatické vyhotovenie akreditačnej značky SNAS (notifikačnej značky SNAS):

- značka je v obrysovej forme,
- vnútorné pozadie značky je bielej farby,
- odporúča sa používať čierno-biele vyhotovenie.

5.3.2.8 Pri reprodukcii akreditačnej značky SNAS (notifikačnej značky SNAS) musí byť zabezpečené, aby vnútorné pozadie značky ohraničenej rámčekom bolo vždy bielej farby bez ohľadu na použitú farebnosť podkladu.

5.3.2.9 Definovanie povolených farieb loga SNAS, akreditačnej značky SNAS (notifikačnej značky SNAS):

	<b>CMYK</b>	<b>RGB</b>	<b>PANT</b>
<b>Biela</b>	0-0-0-0	255-255-255	trans. white
<b>Červená</b>	0-100-100-0	208-25-16	1795 C
<b>Modrá</b>	100-80-0-0	0-49-131	288 C
<b>Čierna</b>	100-100-100-100	0-0-0	black C

Usporiadanie farieb farebného vyhotovenia loga SNAS, akreditačných značiek a notifikačnej značky SNAS je záväzné.

5.3.2.10 SNAS je oprávnený používať embosované, reliéfne a pečiatkové vyhotovenie loga SNAS. Akreditovaná osoba môže v špeciálnych prípadoch a po udelení súhlasu SNAS použiť embosované a reliéfne vyhotovenie akreditačnej značky v príslušných farbách alebo čierno-biele.

5.3.2.11 Výška akreditačnej značky (notifikačnej značky) nesmie byť väčšia, ako je výška loga akreditovanej osoby. Akreditačnú značku a logo akreditovanej osoby treba uvádzať rovnako, t. j. obidve v čierno-bielom alebo obidve vo farebnom prevedení.

5.3.2.12 Na všetkých dokumentoch môže byť logo SNAS a značky umiestnené iba v základnej vodorovnej polohe. Minimálna voľná ochranná zóna okolo loga Slovenskej národnej akreditačnej služby a akreditačnej značky (notifikačnej značky) Slovenskej národnej akreditačnej služby je 5 mm.

5.3.2.13 Logo SNAS, akreditačné značky a notifikačná značka sú nedeliteľné, vždy je potrebné ich reprodukovat' celé.

### **5.3.3 Logo ILAC, kombinovaná značka ILAC MRA a kombinovaná značka ILAC MRA akreditovanej osoby**

5.3.3.1 Farebné a čierno-biele prevedenie značky ILAC-MRA je definované ILAC v jeho dokumentoch, ktoré sú záväzné pre jeho členov (logo ILAC), pre signatárov ILAC MRA (kombinovaná značka ILAC MRA), v dohode medzi ILAC a SNAS, v licenčných dohodách medzi SNAS a akreditovanými osobami (kombinovaná značka ILAC MRA akreditovanej osoby).

5.3.3.2 Použitie loga ILAC, značky ILAC MRA v kombinovanej značke alebo v kombinovanej značke akreditovanej osoby, značky ILAC web link musí byť

- v súlade s požiadavkami určenými v dokumentoch, ktoré vydal SNAS (MSA-02), v platných dohodách a spôsobom, ktorý nepoškodzuje dobré meno ILAC a SNAS,
- na jasne kontrastnom pozadí, v horizontálnej polohe (bez otáčania), v takej veľkosti a na takom pozadí, aby slová ILAC MRA boli **čitateľné**,
- so zachovaním pomerov strán pri jej zväčšovaní alebo zmenšovaní (viď príloha 4),
- na základe pôvodnej predlohy, aby bola zabezpečená vysoká kvalita reprodukcie, nepoužívať fotokópie log z iných ILAC/SNAS dokumentov.



### 5.3.3.3 Definovanie povolených farieb pre značku ILAC MRA

<b>Monocolour</b>	<b>CMYK</b>	<b>RGB</b>	<b>PANTONE (PMS)</b>
BLACK (100% black)	C100 M56 Y0 K0	R0 G0 B229	PANTONE 293C (blue)

### 5.3.4 Logo IAF, kombinovaná značka IAF MLA, kombinovaná značka IAF MLA akreditovanej osoby

5.3.4.1 Farebné a čierno-biele prevedenie značky IAF MLA je definované IAF v jeho dokumentoch, ktoré sú záväzné pre signatárov IAF MLA (kombinovaná značka IAF MLA), v dohode medzi IAF a SNAS, v licenčných dohodách medzi SNAS a akreditovanými osobami (kombinovaná značka ILAC MRA akreditovanej osoby).

5.3.4.2 Použitie loga IAF, značky IAF MLA v kombinovanej značke alebo v kombinovanej značke akreditovanej osoby musí byť

- v súlade s požiadavkami určenými v dokumentoch, ktoré vydal SNAS (MSA-02), v platných dohodách a spôsobom, ktorý nepoškodzuje dobré meno IAF a SNAS,
- na jasne kontrastnom pozadí, v horizontálnej polohe (bez otáčania), v takej veľkosti a na takom pozadí, aby slová IAF MLA boli jasne rozlíšiteľné,
- so zachovaním pomerov strán pri jej zväčšovaní alebo zmenšovaní (viď príloha 4), šírka značky IAF MLA nesmie byť menšia ako 20 mm,
- na základe pôvodnej predlohy, aby bola zabezpečená vysoká kvalita reprodukcie, nepoužívať fotokópie log z iných IAF/SNAS dokumentov.

### 5.3.4.3 Definovanie povolených farieb pre značku IAF MLA

<b>Monocolour</b>	<b>PANTONE (PMS)</b>
BLACK (100% black)	PANTONE 2747 (dark blue) PANTONE 299 (light blue)

### 5.3.5 Umiestnenie

5.3.5.1 Je zakázané umiestniť akreditačné značky (notifikačnú značku), kombinovanú značku ILAC MRA akreditovanej osoby, kombinovanú značku IAF MLA akreditovanej osoby na výstupných dokumentoch akreditovaného CAB (notifikovaného CAB) spôsobom, ktorý by mohol viesť do omylu, kto vydáva príslušný dokument (napr. umiestniť značku vedľa podpisu, pod/nad podpisom). Značka musí byť umiestnená v hornej tretine výstupného dokumentu.

### Udelenie viacerých osvedčení o akreditácii

5.3.5.2 Ak je CAB akreditovaný vo viacerých oblastiach akreditácie alebo je držiteľom viacerých osvedčení o akreditácii v rámci jednej oblasti akreditácie a v dokumentácii uvádza

súčasne viac akreditačných značiek SNAS (definovaných v kap. 5.1.4), majú byť tieto usporiadané vedľa seba alebo pod sebou, alebo CAB môže použiť tzv. zlúčenú značku, t. j. uviesť všetky registračné čísla v danej oblasti pod sebou (príloha 5). Zlúčená značka sa nesmie použiť s kombinovanými značkami ILAC MRA alebo IAF MLA. Používanie zlúčenej akreditačnej značky musí byť vopred oznámené SNAS-u a odsúhlasené.

5.3.5.3 Keď certifikačný orgán spĺňa podmienky na používanie kombinovanej značky IAF MLA akreditovanej osoby uvedené v tejto smernici, má právo zvoliť jeden zo spôsobov jej umiestnenia podľa prílohy 6 - usporiadať všetky udelené kombinované značky IAF MLA pod sebou alebo vedľa seba.

Ostatné akreditačné značky SNAS (pokiaľ sa uvádzajú) musia byť umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od kombinovanej značky IAF MLA tak, aby nemohol vzniknúť mylný dojem, že sa predmetná dohoda vzťahuje aj na tieto.

Rovnaké zásady platia aj pri používaní kombinovanej značky ILAC MRA akreditovanej osoby.

5.3.5.4 CAB akreditovaný vo viacerých oblastiach akreditácie, môže v správach a certifikátoch používať zodpovedajúce akreditačné značky, ale **iba** pre oblasti akreditácie, ktorých sa príslušné výsledky týkajú.

Odkazy na rozsah akreditácie musia byť jasné a jednoznačné. V prípade vydávania dokumentov s výsledkami týkajúcimi sa akreditovaných služieb, musí byť zrejmé, ktoré výsledky sú pokryté ktorou oblasťou akreditácie.

## **6 ODKAZY NA AKREDITÁCIU A/ALEBO STATUS SIGNATÁRA MLA/MRA**

Status akreditácie môže akreditovaná osoba prezentovať umiestnením akreditačnej značky a/alebo odkazom na svoju akreditáciu a/alebo na akreditáciu udelenú signatárom ILAC MRA a/alebo IAF MLA v príslušnej oblasti akreditácie.

Pre používanie písomných odkazov platia analogické podmienky a zásady ako pre používanie akreditačných značiek (pozri kap. 5.2.c a 5.3). Pozri tiež kap. 7.2.

Akreditovaná osoba nesmie robiť také vyhlásenia týkajúce sa jeho akreditácie a/alebo akreditácie signatárom EA MLA/ILAC MRA/IAF MLA, ktoré by mohli byť považované za zavádzajúce alebo nekorektné, t. j. vyhlásenia, ktoré by mohli mylne informovať o tom, čo je predmetom akreditácie, kto je signatárom ILAC MRA/IAF MLA alebo čoho sa ILAC MRA/IAF MLA týka.

### **6.1 ODKAZY NA AKREDITÁCIU**

Text odkazu na akreditáciu CAB, ktorý je použitý namiesto akreditačnej značky, musí slovne vyjadriť minimálne obsah značky a SNAS ho odporúča používať bez variácií (napr. „*Orgán posudzovania zhody je akreditovaný SNAS pod registračným číslom xxx s číslom osvedčenia o akreditácii x-xxx pre činnosť/akreditačnú normu ...*“ alebo „*Laboratórium XX je akreditované SNAS na skúšanie, osvedčenie o akreditácii č. x-xxx*“).

Za odkaz na akreditáciu sa považuje aj informácia v pečiatke, ktorá sa uvádza na dokumentoch (správach, certifikátoch, protokoloch) s výsledkami činnosti akreditovanej osoby.

V odkaze na akreditáciu musí byť uvedená oblasť akreditácie, v ktorej bolo udelené osvedčenie o akreditácii (napr. skúšanie, kalibrácia, inšpekcia, certifikácia systémov manažérstva/produktov/osôb).

Príklady textu odkazov v prípade, že odvolávka sa používa ako doplnok k akreditačnej značke:

- Certifikačný orgán akreditovaný SNAS
- Laboratórium akreditované SNAS
- Inšpekčný orgán akreditovaný SNAS
- Certifikačný orgán certifikujúci osoby/systémy manažérstva/produkty akreditovaný SNAS

## 6.2 ODKAZY SNAS NA STATUS SIGNATÁRA MLA/MRA

SNAS uvádza informácie o signatárstve EA MLA na osvedčeniach o akreditácii. SNAS môže zahrnúť odkazy na ILAC MRA alebo IAF MLA pre činnosti pokryté medzinárodnými dohovormi, ak SNAS je ich signatárom.

Pravidlá pre používanie odkazov na status signatára MRA/MLA:

- Na osvedčeniach o akreditácii vydaných SNAS sa uvádza pre oblasť akreditácie, ktorá je pokrytá multilaterálnou dohodou, vyhlásenie o tom, že SNAS je signatárom EA MLA/ILAC MRA/IAF MLA v predmetnej oblasti akreditácie.
- Na osvedčeniach o akreditácii vydaných SNAS v rámci oblastí, na ktoré sa nevzťahuje dohoda EA MLA sa uvádza vyhlásenie: „K uvedenej spôsobilosti akreditovanej osoby sa nevzťahuje žiadna multilaterálna dohoda EA.“
- Používanie odkazu na status signatára MLA/MRA nesmie mylne informovať o tom, kto je signatár MLA/MRA alebo čo je pokryté MLA/MRA.

## 6.3 ODKAZY AKREDITOVANÝCH OSÔB NA STATUS SNAS AKO SIGNATÁRA MLA/MRA

Odkazy na status SNAS ako signatára MRA/MLA môžu používať výhradne tie akreditované osoby, ktorých udelená akreditácia je pokrytá rozsahom dohody ILAC MRA/IAF MLA a ktoré majú zároveň podpísané príslušné licenčné dohody so SNAS a plnia ich požiadavky.

Odkaz na EA MLA je znamením pre trh, že služby poskytované akreditovanou osobou sú pokryté EA MLA.

Text odkazu na akreditáciu SNAS-om, ktorý je signatárom EA MLA/ILAC MRA/IAF MLA a ktorý smie uviesť akreditovaný CAB vo svojich správach a na certifikátoch vydávaných zákazníkom v rámci rozsahu akreditácie, musí obsahovať minimálne informáciu o oblasti(tiach), v ktorej(ých) je SNAS signatárom dohôd MRA/MLA.

SNAS odporúča akreditovaným osobám použiť nasledovné príklady odkazov:

1. „Laboratórium je akreditované SNAS, ktorý je signatárom EA MLA a ILAC MRA v oblasti akreditácie skúšobných laboratórií.“
2. „Inšpekčný orgán je akreditovaný SNAS, ktorý je signatárom EA MLA a ILAC MRA v oblasti akreditácie inšpekčných orgánov.“
3. „Certifikačný orgán je akreditovaný SNAS, ktorý je signatárom EA MLA a IAF MLA v oblasti akreditácie orgánov certifikujúcich produkty/osoby/systémy manažérstva.“

Akreditovaná osoba môže použiť aj kombináciu textového odkazu na akreditáciu a odkazu na MLA/MRA, napr. „CAB je akreditovaný SNAS pod registračným číslom xxx s číslom osvedčenia o akreditácii x-xxx pre činnosť/normu pokrytú EA MLA“.

## 7 POUŽÍVANIE ZNAČIEK A ODKAZOV AKREDITOVANÝMI OSOBAMI

### 7.1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Akreditovaná osoba je **oprávnená** používať akreditačnú (notifikačnú) značku SNAS, kombinovanú značku ILAC MRA akreditovanej osoby a kombinovanú značku IAF MLA akreditovanej osoby a používať odkazy na akreditáciu alebo na status SNAS ako signatára EA MLA/ILAC MRA/IAF MLA, keď:

- je akreditovaná (notifikovaná) a má platné osvedčenie o akreditácii (notifikácii),
- akreditácia (notifikácia) nebola pozastavená, zrušená alebo neskončila jej platnosť,
- plní požiadavky tejto smernice,
- plní požiadavky príslušných licenčných dohôd, ktoré podpísala so SNAS na používanie kombinovanej značky ILAC MRA akreditovanej osoby a/alebo IAF MLA akreditovanej osoby.

Akreditačná (notifikačná) značka **môže byť použitá** akreditovanou osobou **iba** v rámci akreditovanej (notifikovanej) činnosti a **musí** sa vzťahovať výlučne na predmet činnosti uvedený na protokoloch/správach/certifikátoch.

SNAS **odporúča** akreditovaným osobám **používať** akreditačnú značku alebo odkaz na akreditáciu na výstupných dokumentoch, pokiaľ poskytované výsledky sú v rozsahu udelenej akreditácie. Výstupom, ktoré uvedie akreditovaný CAB bez akreditačnej značky alebo iného jasného a jednoznačného odkazu na akreditáciu, nemôže byť priznaný predpoklad zhody s ustanoveniami medzinárodných noriem špecifikujúcich požiadavky na spôsobilosť v príslušnej oblasti akreditácie, ani s ustanoveniami dohôd o vzájomnom uznávaní EA MLA, IAF MLA alebo ILAC MRA, ktorých je SNAS signatárom.

Akreditovaná (notifikovaná) osoba je **zodpovedná za používanie** akreditačnej (notifikačnej) značky alebo odkazov na akreditáciu (notifikáciu) svojimi zákazníkmi a musí zabezpečiť ich správne používanie (pozri kap. 8). Zákazníci akreditovaných (notifikovaných) CAB **nie sú oprávnení** používať odkazy na status SNAS ako signatára EA MLA/ILAC MRA/IAF MLA (pozri kap. 6.3).

#### 7.1.1 Pozastavenie akreditácie (notifikácie)

Ak SNAS pozastaví akreditáciu (notifikáciu) akreditovanému (notifikovanému) CAB, vrátane pozastavenia v časti rozsahu akreditácie (notifikácie), musí takýto CAB okamžite (t. j. dňom pozastavenia akreditácie (notifikácie)) pozastaviť vydávanie všetkých dokumentov, ktoré:

- obsahujú príslušnú akreditačnú (notifikačnú) značku SNAS (napr. protokolov o skúškach, kalibračných listov, certifikátov, inšpekčných správ, kalibračných štítkov),
- obsahujú kombinovanú značku ILAC MRA/IAF MLA akreditovanej osoby,
- obsahujú akýkoľvek odkaz na akreditáciu (notifikáciu) alebo akreditáciu SNAS - signatára MLA/MRA,
- sa vzťahujú na aktivity spadajúce pod pozastavenú oblasť akreditácie.

#### 7.1.2 Zrušenie akreditácie (notifikácie) a skončenie platnosti akreditácie (notifikácie)

Akreditovaný (notifikovaný) CAB je povinný informovať svojich klientov, ktorých sa to týka, o pozastavení, zúžení alebo zrušení svojej akreditácie a súvisiacich dôsledkov bez zbytočného odkladu.

Akreditovaný (notifikovaný) CAB musí odo dňa zrušenia akreditácie (notifikácie) alebo skončenia jej platnosti okamžite vylúčiť používanie a zverejňovanie akreditačnej (notifikačnej) značky alebo akéhokoľvek odkazu na akreditáciu (notifikáciu) alebo odkazu na akreditáciu signatárom EA MLA/ILAC MRA/IAF MLA a ukončiť distribúciu všetkých materiálov, ktoré takúto značku alebo textový odkaz na jeho zrušenú/ukončenú akreditáciu (notifikáciu) obsahujú.

Porušenie tejto požiadavky sa kvalifikuje ako neoprávnené používanie akreditačnej (notifikačnej) značky.

### **7.1.3 Neakreditované činnosti**

Nie je dovolené vyhlasovať alebo sa odvolávať na akreditáciu (notifikáciu) alebo ju naznačovať v prípade neakreditovaných (nenotifikovaných) činností.

CAB, ktorý je akreditovaný (notifikovaný) iba na časť svojich činností, môže používať akreditačnú (notifikačnú) značku alebo odkaz na akreditáciu iba spôsobom, že niet pochyb, ktorá časť činností je akreditovaná (notifikovaná).

Ak má CAB niekoľko pracovísk, z ktorých aspoň jednému nebola udelená akreditácia, môžu používať značku alebo textový odkaz na akreditáciu iba akreditované pracoviská. Ak sa vydáva spoločný dokument (týkajúci sa akreditovaných i neakreditovaných pracovísk), musí byť uvedená v blízkosti akreditačnej značky alebo odkazu na akreditáciu poznámka.

## **7.2 DOKUMENTY A PROPAGAČNÉ MATERIÁLY**

### **7.2.1 Všeobecné ustanovenia**

Akreditovaná (notifikovaná) osoba môže používať akreditačnú (notifikačnú) značku, kombinované značky ILAC MRA/IAF MLA akreditovanej osoby výhradne iba spolu s logom akreditovanej (notifikovanej) organizácie (pozri kap. 5.3 a 7.1).

Ak akreditovaná osoba použije v dokumentoch textový odkaz na akreditáciu, SNAS odporúča použiť text uvedený v kap. 6.1.

Ak akreditovaná osoba použije v dokumentoch odkaz na akreditáciu SNAS-om, signatárom EA MLA/ILAC MRA/IAF MLA, musí text obsahovať prinajmenšom informáciu o oblastiach akreditácie, ktorých SNAS je signatárom EA MLA/ILAC MRA/IAF MLA (pozri kap. 6.3), zároveň text musí byť v kombinácii s akreditačnou značkou.

### **7.2.2 Propagačné a publikačné materiály a webové stránky**

Použitie akreditačnej značky, textových odkazov na akreditáciu alebo akreditáciu signatárom EA MLA/ILAC MRA/IAF MLA môže byť v zásade povolené iba v propagačných a publikačných materiáloch, ktoré sa **aspoň z časti** týkajú akreditovanej činnosti. Pritom je potrebné zohľadniť zásady uvedené v kap. 5.3 a 7.1.

### **7.2.3 Hlavičkový papier**

Akreditačnú (notifikačnú) značku alebo odkaz na akreditáciu (notifikáciu) môže akreditovaná osoba používať tiež v hlavičkách svojich dokumentov a iných písomností.

Použitie textového odkazu na status signatára EA MLA/ILAC MRA/IAF MLA akreditovanou osobou v hlavičkách a písomnostiach **nie je dovolené**.

Na obchodných dokumentoch, ako sú cenové ponuky a návrhy (vrátane pridružených písomností), ktoré sa týkajú aj služieb, ktoré **nespadajú** do rozsahu akreditácie akreditovanej osoby, musí byť jasne a jednoznačne identifikovateľné, ktoré služby sú akreditované a ktoré akreditované nie sú.

Ak je ponuka, týkajúca sa výhradne neakreditovaných služieb, uvádzaná na hlavičkovom papieri obsahujúcom akreditačnú značku, musí tento dokument obsahovať jasné a zreteľné upozornenie formou vyhlásenia, že *„Táto cenová ponuka sa týka služieb, ktoré nie sú pokryté rozsahom akreditácie.“*

Ak je sprievodný list k protokolom o skúške, certifikátom a pod., ktoré obsahujú neakreditované výsledky, napísaný na hlavičkovom papieri obsahujúcom akreditačnú značku alebo odkaz na akreditáciu, musí takýto list obsahovať upozornenie formou vyhlásenia, že *„Na priložené výsledky/protokoly/kalibračné listy/certifikáty a pod. sa akreditácia nevzťahuje.“*

#### 7.2.4 Iné použitie

Akreditačná (notifikačná) značka SNAS, kombinované značky ILAC MRA/IAF MLA akreditovanej osoby alebo odkaz na akreditáciu/status signatára SNAS nesmie byť použitý na vizitkách zamestnancov akreditovanej (notifikovanej) osoby.

Ak chce akreditovaná (notifikovaná) osoba použiť akreditačnú (notifikačnú) značku alebo textový odkaz na akreditáciu a/alebo status signatára SNAS spôsobom, ktorý nie je uvedený v tejto smernici, musí pred jeho realizáciou písomne požiadať SNAS o schválenie takéhoto spôsobu použitia.

### 7.3 VÝSTUPNÉ DOKUMENTY AKREDITOVANEJ OSOBY

#### 7.3.1 Všeobecné ustanovenia

Uvedenie akreditačnej (notifikačnej) značky na protokoloch, správach a certifikátoch akreditovanej (notifikovanej) osoby dokumentuje spôsobilosť organizácie v príslušnej oblasti akreditácie (notifikácie).

Akreditačná (notifikačná) značka, akýkoľvek textový odkaz na akreditáciu (notifikáciu) alebo akreditáciu signatárom IEA MLA/LAC MRA/IAF MLA sa **nesmie** použiť:

- spôsobom a na mieste, kde môže vyvolať domnienku, že SNAS preberá zodpovednosť za výsledky skúšok, kalibrácie, inšpekcie alebo certifikačné rozhodnutia pokryté akreditáciou (notifikáciou),
- spôsobom stanovujúcim, zahrňujúcim alebo vyvolávajúcim domnienku, že SNAS a/alebo ILAC a/alebo IAF a/alebo EA schválil kalibrovaný prístroj, predmet skúšania alebo inšpekcie, alebo certifikovaný výrobok, službu, osobu, systém manažérstva,

- overenie platnosti environmentálneho prehlásenia, overenie platnosti správ o emisiách skleníkových plynov alebo programu skúšok spôsobilosti,
- na certifikátoch a protokoloch, ktoré **neobsahujú žiadne výsledky** akreditovanej (notifikovanej) činnosti.

Použitie akreditačnej (notifikačnej) značky, odkazu na akreditáciu (notifikáciu) alebo akreditáciu signatárom EA MLA/ILAC MRA/IAF MLA na protokoloch, certifikátoch a správach akreditovanej (notifikovanej) osoby je možné iba v prípade, ak tento obsahuje akreditované výsledky. Akreditované a neakreditované výsledky musia byť jasne a jednoznačne rozlíšiteľné.

Kombinované značky ILAC MRA/IAF MLA akreditovanej osoby sa na výstupných dokumentoch (protokoloch, správach a certifikátoch) sa uvádzajú len v tých prípadoch, keď oblasť a podoblasť akreditácie uvedené na nich sú pokryté dohodami MLA/MRA, ktorých je SNAS signatárom.

### Upozornenia:

1. Akreditovaná osoba **je povinná** vo svojich certifikátoch alebo protokoloch označiť činnosti pokryté a nepokryté EA MLA.
2. Akreditovaný certifikačný orgán certifikujúci osoby môže uvádzať na vydávaných certifikátoch akreditačnú značku SNAS alebo textovú informáciu o tom, že je akreditovaný SNAS – signatárom EA MLA v oblasti akreditácie certifikačných orgánov certifikujúcich osoby (pozri kap. 6.3 bod 4).
3. V zmysle dokumentu IAF ML 2 certifikačné orgány **môžu používať** kombinovanú značku IAF MLA akreditovanej osoby na akreditovaných certifikátoch len vtedy, keď oblasť certifikátu obsahuje aj podoblasť IAF MLA. V prípade certifikačných orgánov certifikujúcich produkty je to podoblasť GLOBAG.A.P a v prípade certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva sú to systémy manažérstva kvality, systémy manažérstva environmentu, systémy manažérstva bezpečnosti potravín, systémy manažérstva informačnej bezpečnosti, systémy energetického manažérstva, systémy manažérstva kvality zdravotníckych pomôcok. Certifikačné orgány certifikujúce osoby **nesmú používať** kombinovanú značku IAF MLA akreditovanej osoby na certifikátoch. Sekretariát IAF vedie a aktualizuje licencované hlavné oblasti a podoblasti IAF MLA individuálne pre každého signatára. na stránke [www.iaf.nu](http://www.iaf.nu).
4. Ak akreditovaná osoba je tiež certifikovaná certifikačným orgánom, **nesmie používať** logo/značku certifikačného orgánu pri odvolávaní sa na výsledky činností pokrytých rozsahom akreditácie.

## 7.3.2 Špecifické ustanovenia a obmedzenia

### 7.3.2.1 Laboratóriá a inšpekčné orgány

Pre laboratóriá a inšpekčné orgány sú v plnej miere aplikovateľné požiadavky a usmernenia uvedené v ILAC-P8.

Ak sa akreditačná značka alebo odkaz na akreditáciu alebo odkaz na akreditáciu SNAS - signatára EA MLA/ILAC MRA/IAF MLA použije na titulnej strane protokolu o skúške, kalibračného certifikátu, inšpekčnej správy alebo inšpekčného certifikátu, ktoré obsahujú aj neakreditované výsledky (výsledky mimo rozsahu akreditácie), musí byť v blízkosti

akreditačnej značky alebo odkazu uvedený text s informáciou, že na označené výsledky sa akreditácia SNAS nevzťahuje (napr. „Laboratórium nie je akreditované na vykonávanie skúšok alebo kalibrácií označených \*“). Pri výsledkoch uvádzaných v protokole/správe musí byť jasne vyznačené, ktoré skúšky/kalibrácie/inšpekcie sú akreditované a ktoré neakreditované.

Akreditačnú značku (notifikačnú značku) môže akreditovaný CAB (notifikovaný CAB) použiť na kalibračnom certifikáte iba v prípade, že tento obsahuje väčšinu akreditovaných výsledkov.

Výsledky prevzaté od subdodávateľa musia byť v protokole, správe príslušne označené, pričom výsledky od subdodávateľa neakreditovaného pre daný výkon sa v protokole zaraďujú medzi neakreditované výsledky.

Pokiaľ protokol o skúške, správa, certifikát s akreditačnou (notifikačnou) značkou obsahuje vyjadrenie súladu so špecifikáciou, musia byť dodržané požiadavky MSA-L/04 (ILAC-G8).

Akreditačnú značku (notifikačnú značku) možno použiť len na kalibračných štítkoch tých zariadení, ktoré boli kalibrované v oblasti a rozsahu akreditácie.

Pre použitie značky na elektronicky generovaných certifikátoch, protokoloch, správach a dokumentoch sa navyše musia dodržať požiadavky STN EN ISO/IEC 17025, odsek 5.4.7 a 5.10.7.

### **7.3.2.2 Skúšanie/Kalibrácia mimo stálych priestorov laboratória**

Laboratórium, ktoré získalo akreditáciu (notifikáciu) aj pre vykonávanie skúšok alebo kalibrácií mimo stálych priestorov, musí dodržiavať rovnaké pravidlá pre používanie akreditačnej (notifikačnej) značky, kombinovanej značky ILAC MRA akreditovanej osoby alebo textového odkazu na akreditáciu alebo odkazu na akreditáciu signatárom EA MLA/ILAC MRA ako pri vykonávaní skúšok alebo kalibrácií v stálych priestoroch laboratória.

### **7.3.2.3 Názory a interpretácie pod akreditačnou (notifikačnou) značkou**

Laboratórium môže v správach, certifikátoch a protokoloch o skúške obsahujúcich akreditačnú (notifikačnú) značku alebo odkaz na akreditáciu (notifikáciu) a/alebo akreditáciu SNAS - signatárom EA MLA/ILAC MRA uvádzať názory a interpretácie, keď:

- laboratórium plní požiadavky kladené na túto aktivitu normou STN EN ISO/IEC 17025, najmä požiadavky uvedené v ods. 5.2.1 a 5.10.5 tejto normy,
- oblasť poskytovaných názorov a interpretácií spadá do oblasti akreditácie laboratória,
- charakter a oblasť poskytovaných názorov a interpretácií sú jasne vymedzené a sú určené pracovníci oprávnení názory a interpretácie vypracovávať,
- SNAS posúdil a potvrdil spôsobilosť plnenia uvedených požiadaviek.

Názory a interpretácie spadajúce mimo oblasť akreditácie SNAS odporúča uvádzať na samostatnom liste, ktorý nie je súčasťou vydávanej správy a na ktorom nie je uvedená akreditačná (notifikačná) značka.



Pokiaľ z vážnych dôvodov (napr. požiadavka zákazníka, predpis a pod.) výstupný dokument vydaný laboratóriom obsahuje názor/interpretáciu z oblasti akreditácie, v ktorej spôsobilosť poskytovania názorov/interpretácií nebola SNAS posúdená a potvrdená, musí byť:

- v blízkosti akreditačnej (notifikačnej) značky uvedená príslušná informácia, napr. „Názory/interpretácie uvedené v tomto certifikáte/protokole sú poskytované na základe požiadavky zákazníka (požiadavky predpisu xx...) mimo rámca akreditácie SNAS,“ alebo „Názory/Interpretácie uvedené v tejto správe nespádajú do rozsahu akreditácie SNAS“,
- v texte uvedený názor/interpretácia zreteľne označený tlačou alebo textom pred/za, napr. „Dolu/hore uvedený názor/interpretácia nespadá do rozsahu akreditácie SNAS“.

Uvádzanie názorov a interpretácií v dokumentoch vydávaných ostatnými orgánmi akreditovanými (notifikovanými) SNAS (inšpekčné, certifikačné orgány...) pod akreditačnou značkou (notifikačnou značkou) sa riadi analogickými zásadami ako pri laboratóriách, pokiaľ osobitnými predpismi alebo smernicami nie sú kladené iné, resp. ďalšie požiadavky.

#### 7.3.2.4 Certifikačné orgány akreditované viacerými akreditačnými orgánmi

Ak je certifikačný orgán akreditovaný viac ako jedným akreditačným orgánom pre určitý rozsah certifikácie, certifikáty alebo iné certifikačné dokumenty musia uvádzať aspoň jeden z akreditačných orgánov.

## 8 POUŽÍVANIE ZNAČIEK A ODKAZOV ZÁKAZNÍKMI AKREDITOVANÝCH OSÔB

Akreditované (notifikované) osoby musia mať politiku a postupy s definovanými zásadami používania ich loga spolu s akreditačnou (notifikačnou) značkou SNAS a/alebo textového odkazu na akreditáciu užívateľmi akreditovaných služieb – zákazníkmi akreditovaných (notifikovaných) osôb. V postupoch pre užívateľov služieb akreditovanej (notifikovanej) osoby musí byť jednoznačne stanovené, na akých dokumentoch a za akých podmienok môže byť užívateľom použité logo akreditovanej (notifikovanej) osoby s akreditačnou (notifikačnou) značkou SNAS alebo s odkazom na akreditáciu. Postupy musia byť v súlade s usmerneniami tejto smernice.

Používanie kombinovanej značky ILAC MRA akreditovanej osoby, kombinovanej značky IAF MLA akreditovanej osoby a odkazov na status SNAS ako signatára EA MLA/IAF MLA/ILAC MRA zákazníkmi akreditovaných osôb (užívateľmi akreditovaných služieb) **nie je dovolené**.

V nasledujúcich odsekoch sa uvádzajú základné požiadavky a obmedzenia používania akreditačnej (notifikačnej) značky SNAS a odkazov na akreditovanú osobu zákazníkom využívajúcim jeho služby. Ďalšie detaily podľa potreby stanoví akreditovaná (notifikovaná) osoba, zašle ich na vedomie SNAS a oboznámi s nimi svojich zákazníkov.

### 8.1 ZÁKAZNÍCI AKREDITOVANÝCH LABORATÓRIÍ A INŠPEKČNÝCH ORGÁNOV

- a. Používatelia služieb akreditovaných laboratórií (napr. výrobcovia meracích prístrojov a pod.) a inšpekčných orgánov môžu uviesť všeobecný odkaz na akreditované

laboratórium alebo inšpekčný orgán vo svojich propagačných materiáloch v znení napr. „XXX využíva služby akreditovaného kalibračného/skúšobného laboratória/inšpekčného orgánu YYY“. V prípadoch, kde môže prísť k chybnéj interpretácii, použije špecifikovanú formu (text) odkazu, napr. „Pri meraní prietoku používa XXX prietokomery kalibrované akreditovaným kalibračným laboratóriom YYY“.

- b. Skúšobné protokoly, kalibračné certifikáty a inšpekčné správy môže používateľ reprodukovať alebo včleňovať do svojich propagačných materiálov len s predchádzajúcim súhlasom laboratória alebo inšpekčného orgánu.
- c. Používateľ služieb akreditovaného (notifikovaného) laboratória alebo inšpekčného orgánu v žiadnom prípade **nesmie** použiť jeho akreditačnú (notifikačnú) značku alebo odkaz na akreditáciu (notifikáciu) na hlavičkových papieroch, v písomnostiach a pod.

## **8.2 ZÁKAZNÍCI AKREDITOVANÝCH CERTIFIKAČNÝCH ORGÁNOV CERTIFIKUJÚCICH MANAŽÉRSKE SYSTÉMY**

- a. Použitie akreditačnej značky alebo odkazu na akreditáciu musí byť obmedzené výhradne na činnosti certifikované certifikačným orgánom v oblasti jeho akreditácie.
- b. Akreditačnú značku môžu uvádzať len spolu s logom certifikačného orgánu (certifikačnou značkou).
- c. Keď certifikačný orgán certifikuje systém kvality laboratória alebo inšpekčného orgánu (neakreditovaného aj akreditovaného), nesmie povoliť laboratóriu/inšpekčnému orgánu používať akreditačnú značku certifikačného orgánu na protokoloch o skúškach, inšpekčných správach a kalibračných certifikátoch, pretože takéto protokoly/správy/certifikáty sa v tomto kontexte považujú za produkt.
- d. Odkazy na akreditovanú certifikáciu systému manažérstva nesmú interferovať s akreditovanou certifikáciou výrobku. Organizácia, ktorej systém manažérstva je certifikovaný, nesmie umiestniť značku na výrobky ani na žiadne ich balenia.
- e. Podobne, ani v prípade certifikácie systému manažérstva v oblasti služieb, nesmie sa značka použiť pri žiadnom „produkte“ služieb.

## **8.3 ZÁKAZNÍCI AKREDITOVANÝCH CERTIFIKAČNÝCH ORGÁNOV CERTIFIKUJÚCICH PRODUKTY**

- a. Použitie značky na výrobkoch je voliteľné. V kladnom prípade podmienky a obmedzenia stanoví a dohľad nad používaním značky zabezpečí certifikačný orgán. Certifikačný orgán pritom berie do úvahy ustanovenia zákona č. 264/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov a nadväzných uznesení vlády SR o značkách zhody a o výsledku svojho konania informuje SNAS.
- b. Pri kladnej voľbe sa akreditačná značka musí použiť spolu s logom certifikačného orgánu a umiestňuje sa na výrobok alebo príslušné balenie.

## **8.4 ZÁKAZNÍCI AKREDITOVANÝCH CERTIFIKAČNÝCH ORGÁNOV CERTIFIKUJÚCICH OSOBY**

- a. Nemôžu používať akreditačnú značku ani odkaz na akreditáciu.
- b. Majú oprávnenie preukazovať sa s certifikátom vydaným akreditovaným certifikačným orgánom.

### **8.5 ZÁKAZNÍCI AKREDITOVANÝCH ENVIRONMENTÁLNYCH OVEROVATEĽOV**

Používanie akreditačnej značky nie je povolené.

### **8.6 ZÁKAZNÍCI AKREDITOVANÝCH OVEROVATEĽOV EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV**

Používanie akreditačnej značky nie je povolené.

## **9 ZNEUŽITIE LOGA SNAS, ZNAČIEK A ODKAZU NA AKREDITÁCIU**

SNAS je oprávnený kontrolovať používanie akreditačných (notifikačných) značiek SNAS, kombinovaných značiek ILAC MRA/IAF MLA akreditovanej osoby alebo odkazov na akreditáciu, prípadne odkazov na akreditáciu signatárom EA MLA/ILAC MRA/IAF MLA akreditovanými osobami.

Pri zneužití loga SNAS alebo akreditačnej (notifikačnej) značky, neoprávnenom vystupovaní ako akreditačný orgán alebo akreditovaná (notifikovaná) osoba alebo neoprávnenom odvolávaní sa na stav akreditácie (notifikácie) akreditovanou (notifikovanou) osobou, SNAS môže požiadať Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR o uplatnenie sankcií v zmysle § 25 a § 26 zákona č. 505/2009 Z. z. vyplývajúcich z právnej ochrany loga a značky.

Pokiaľ držiteľ licencie používa kombinovanú značku ILAC MRA/IAF MLA akreditovanej osoby v rozpore s pravidlami uvedenými v príslušnej licenčnej dohode a v tejto smernici, SNAS odníme držiteľovi licencie oprávnenie používať túto značku. SNAS nezodpovedá za dôsledky uvedeného odňatia.

Na základe zistenia o nevhodnom alebo zavádzajúcom používaní akreditačných (notifikačných) značiek SNAS, kombinovaných značiek ILAC MRA /IAF MLA akreditovanej osoby alebo nevhodných odkazov na akreditáciu prípadne odkazov na akreditáciu signatárom EA MLA/IAF MLA/ILAC MRA akreditovanou (notifikovanou) osobou v správach, protokoloch, certifikátoch, propagačných materiáloch, písomnostiach, na webovej stránke a pod., ktoré je v rozpore s pravidlami stanovenými touto smernicou, rozhodne akreditačný orgán o pozastavení akreditácie (notifikácie) s okamžitou platnosťou. SNAS písomne požiada akreditovanú (notifikovanú) osobu o vykonanie adekvátnej nápravy v stanovenej lehote.

Nedodržanie lehoty na odstránenie zistených nedostatkov alebo ich neodstránenie, alebo závažné či opakované porušenie požiadaviek tejto smernice akreditovanou (notifikovanou) osobou je dôvodom, aby riaditeľ SNAS rozhodol o zrušení akreditácie (notifikácie), prípadne o uskutočnení potrebných právnych krokov.

SNAS má podrobne spracované opatrenia pri nekorektnom odkaze na status akreditácie (notifikácie) alebo na zavádzajúce používanie akreditačných (notifikačných) značiek v materiáloch orgánu posudzovania zhody v smernici MSA-06.

SNAS môže na svojej webovej stránke zverejniť akékoľvek porušenie či nedodržanie podmienok používania akreditačnej (notifikačnej) značky a/alebo odkazov na akreditáciu (notifikáciu) akreditovanou (notifikovanou) osobou).

## **10 PRÍLOHY**

Príloha 1: Logo SNAS

Príloha 2: Kombinovaná značka ILAC MRA a IAF MLA

Príloha 3: Akreditačná (notifikačná) značka SNAS

Príloha 4: Kombinovaná značka ILAC MRA a IAF MLA akreditovanej osoby

Príloha 5: Príklady uplatnenia akreditačnej a/alebo notifikačnej značky SNAS v prípade držiteľa viacerých osvedčení o akreditácii/o plnení notifikačných požiadaviek

Príloha 6: Príklady uplatnenia kombinovanej značky IAF MLA akreditovanej osoby v prípade držiteľa viacerých osvedčení o akreditácii

**PRÍLOHA 1****LOGO SNAS**

Farebné zobrazenie loga SNAS:



Monochromatické zobrazenie loga SNAS:



Definícia loga SNAS pomocou siete:

Definícia minimálnej ochrannej zóny:

Minimálna voľná ochranná zóna okolo loga SNAS je 5 mm.

**PRÍLOHA 2****KOMBINOVANÁ ZNAČKA ILAC MRA**

Farebné zobrazenie:



Čiernobiele zobrazenie:

**KOMBINOVANÁ ZNAČKA IAF MLA**

Farebné zobrazenie:



Čiernobiele zobrazenie:




**PRÍLOHA 3****AKREDITAČNÁ (NOTIFIKAČNÁ) ZNAČKA SNAS**

Farebné zobrazenie akreditačnej značky SNAS a notifikačnej značky SNAS:



Monochromatické zobrazenie akreditačnej značky SNAS a notifikačnej značky SNAS:



Definícia akreditačnej značky SNAS a notifikačnej značky SNAS pomocou siete:

Definícia minimálnej ochrannej zóny:

Minimálna voľná ochranná zóna okolo akreditačnej/notifikačnej značky SNAS je 5 mm.


## PRÍLOHA 4

**KOMBINOVANÁ ZNAČKA ILAC MRA  
AKREDITOVANEJ OSOBY**


Farebné zobrazenie:



Čiernobiele zobrazenie:



Pri zväčšovaní alebo zmenšovaní musia byť zachované uvedené rozmerové proporcie:





## KOMBINOVANÁ ZNAČKA IAF MLA AKREDITOVANEJ OSOBY


Farebné zobrazenie:



Čiernobiele zobrazenie:



Rozmerové proporcie:





### POZNÁMKA:

Všetky písmená IAF MLA musia byť jasne rozlíšiteľné so šírkou značky IAF MLA nie menej ako 20 mm pre tlačené médiá a 75 pixelov pre digitálne médiá.



## PRÍLOHA 5

**PRÍKLADY UPLATNENIA AKREDITAČNEJ A/ALEBO  
NOTIFIKAČNEJ ZNAČKY SNAS V PRÍPADE DRŽITEĽA  
VIACERÝCH OSVEDČENÍ O AKREDITÁCII / O PLNENÍ  
NOTIFIKAČNÝCH POŽIADAVIEK**


A.



B.



C.



## PRÍLOHA 6

**PRÍKLADY UPLATNENIA KOMBINOVANEJ  
ZNAČKY IAF MLA AKREDITOVANEJ OSOBY  
V PRÍPADE DRŽITEĽA  
VIACERÝCH OSVEDČENÍ O AKREDITÁCII**

A.



B.



\*\*\*

© SNAS 2018